



PROFILTEK

SERIE INOX
**VERNICIATO
NERO**

- La Profiltek S.r.l. prestando particolare attenzione anche all'aspetto estetico, oltre che funzionale, ha realizzato una linea mono parete in acciaio inox verniciato nero lucido adatta per l'evacuazione dei prodotti della combustione di stufe a pellet, di condotti fumari con basse temperature e per l'evacuazione dei prodotti di ventilazione.
- Condotto mono parete in Acciaio inox AISI 304 BA verniciato nero lucido con fascetta di bloccaggio per installazioni verticali. Possibilità di installazione con guarnizione profilata ad anello con tre labbra di tenuta di silicone nero.
- Con anello di tenuta, per fumi umidi e in pressione (200 Pa), garantito fino a 160°C (testato 190° C).
- Processi di saldatura longitudinale con sistema al TIG e la metodologia di taglio al TIG, conferiscono al prodotto continuità ed elevati standard di precisione.

Diametri mm. 80-100-120
Altri diametri su richiesta.







CANNA FUMARIA H 1000

Codice	Ø	€/Pz.
VNC1008	80	27,78
VNC10010	100	30,79
VNC10012	120	35,24

→ Elemento lineare di altezza 995 mm, da utilizzare in tratti verticali o sub orizzontali.



CANNA FUMARIA H 500

Codice	Ø	€/Pz.
VNC508	80	16,94
VNC5010	100	19,27
VNC5012	120	21,38

→ Elemento lineare di altezza 495 mm, da utilizzare in tratti verticali o sub orizzontali.



CANNA FUMARIA H 250

Codice	Ø	€/Pz.
VNC258	80	10,17
VNC2510	100	11,97
VNC2512	120	13,40

→ Elemento lineare di altezza 245 mm, da utilizzare in tratti verticali o sub orizzontali.



Codice	Ø	€/Pz.
VNG458	80	26,35
VNG4510	100	27,10
VNG4512	120	28,46

GOMITO A 45°

→ Elemento che permette di inclinare l'asse della canna fumaria di 45°.



Codice	Ø	€/Pz.
VNG908	80	28,61
VNG9010	100	31,09
VNG9012	120	32,00

GOMITO A 90°

→ Elemento che permette di inclinare l'asse della canna fumaria di 90°.



Codice	Ø1M	Ø2F	€/Pz.
VNR10M8F	100	80	39,82
VNR12M8F	120	80	45,00

RIDUZIONE

→ Elemento necessario per raccordare canali da fumo di diversa sezione.



Ø 2F

Ø 1M

Altre misure su richiesta

RACCORDO BRAGA A T 90°

Codice	Ø	€/Pz.
VNB908	80	41,04
VNB9010	100	44,42
VNB9012	120	47,43

→ Elemento che permette di allacciare a 90° il camino con il canale da fumo.



**RACCORDO BRAGA A T 90°
RIDOTTA A Ø 80**

Codice	Ø	€/Pz.
VNB90R810	100	49,35
VNB90R812	120	52,70

→ Elemento che permette di allacciare a 90° il canale da fumo con un altro avente un Ø 80.



RACCORDO BRAGA A Y 135°

Codice	Ø	€/Pz.
VNB1358	80	48,56
VNB13510	100	51,95
VNB13512	120	54,96

→ Elemento che permette di allacciare a 135° il camino con il canale da fumo.



Codice	Ø	€/Pz.
VNMFF8	80	17,66
VNMFF10	100	18,34
VNMFF12	120	18,50

**MANICOTTO
FEMMINA/FEMMINA**

→ Elemento lineare caratterizzato da due bicchieri femmina/femmina.



Codice	Ø	€/Pz.
VNMMM8	80	17,66
VNMMM10	100	18,34
VNMMM12	120	18,50

**MANICOTTO
MASCHIO/MASCHIO**

→ Elemento lineare caratterizzato da due bicchieri maschio/maschio.



Codice	Ø	€/Pz.
VNRCM8	80	15,00
VNRCM10	100	17,50
VNRCM12	120	20,00

**ROSONE COPRIFORO
METALLICO**

→ Il rosone copri foro ha la funzione di abbellire la parte finale del canale da fumo, inoltre nasconde eventuali imperfezioni murarie.



Codice	Ø	€/Pz.
VNRCGN8	80	6,33
VNRCGN10	100	6,88
VNRCGN12	120	7,70

**ROSONE COPRIFORO
IN GOMMA EPDM NERA**

→ Il rosone copri foro ha la funzione di abbellire la parte finale del canale da fumo, inoltre nasconde eventuali imperfezioni murarie.



Codice	Ø	€/Pz.
VNCA8	80	49,27
VNCA10	100	50,14
VNCA12	120	51,86

CAPPELLO ANTIVENTO

→ Elemento da collocare alla sommità, protegge da neve, pioggia e vento.



Codice	Ø	€/Pz.
VNCC8	80	26,16
VNCC10	100	27,00
VNCC12	120	27,85

CAPPELLO CINESE

→ Elemento da collocare alla sommità, protegge da pioggia e neve.



Ø	Codice	Chiuso €/Pz.	Codice	Aperto €/Pz.
80	VNTAC8	23,42	VNTAA8	23,42
100	VNTAC10	25,10	VNTAA10	25,10
120	VNTAC12	27,60	VNTAA12	27,60

TAPPO ANTICONDENZA

→ Elemento da collocare alla base del canale da fumo.



Codice	Misura	€/Pz.
TCTA3-4	3/4"	3,00

TAPPO CHIUSO PER TAPPO ANTICONDENZA

→ Elemento da collocare alla base del tappo per chiudere il filetto.



FASCETTA STRINGITUBO

Codice	Ø	€/Pz.
VNFS8	80	4,18
VNFS10	100	5,03
VNFS12	120	5,44

→ Particolare necessario per la giunzione degli elementi, garantisce una maggiore staticità al sistema.



COLLARE SEMPLICE

Codice	Ø	€/Pz.
VNCS8	80	5,85
VNCS10	100	6,27
VNCS12	120	6,69

→ Elemento necessario per ancorare la canna fumaria alla parete.



GUARNIZIONE SILICONICA NERA

Codice	Ø	€/Pz.
GNZSILNE8	80	0,90
GNZSILNE10	100	1,52
GNZSILNE12	120	1,80

→ Elemento necessario per garantire la tenuta ai fumi della canna fumaria.



Codice	Temperatura	ml	€/Pz.
SILAT300	300°	310	10,76

SILICONE ALTA TEMPERATURA

→ Cartuccia di silicone termoresistente fino a 300°.



La foto è indicativa.
L'azienda si riserva la facoltà di consegnare marche diverse.

Codice	Temperatura	ml	€/Pz.
SILREF1200	1200°	310	10,63

SILICONE REFRETTARIO

→ Cartuccia di silicone termoresistente fino a 1200°.



La foto è indicativa.
L'azienda si riserva la facoltà di consegnare marche diverse.

Codice	ml	€/Pz.
SCIV250	250	5,27

SCIVOLINA

→ Scivolante per facilitare l'accoppiamento.



La foto è indicativa.
L'azienda si riserva la facoltà di consegnare marche diverse.



Profiltek s.r.l.
88049 Soveria Mannelli (CZ) • Z.I. Loc. Scaglioni
Tel. +39 0968 662840 • Fax +39 0968 666703
www.profiltek.it